


Vår egen fönsterfabrik tillverkar framtidens fönster med högt ställda miljökrav.



Stjärnfönsters helt nya profiler ger dig ett fönster med bra u-värde på hela konstruktionen och ett fönster som är tillverkat med en blyfri karm. Med en blandning av titan i karmen blir den kraftigare och tätare och därmed också säkrare mot inbrott. Detta gör den även bättre ur miljösynpunkt.





TC Fönster

TC- fönster har en skandinavisk design och passar lika bra på både den nya moderna byggnaden som till det klassiska torpet.

- Sexkammerssystem med 70 mm karmdjup
- Thinline
- 3 tätninglistor
- 2glas = *u-värde 1,2
- 3glas = *u-värde 0,9
- Profilen finns som val av inåtgående dörr
- Låg tröskel på inåtgående dörr

*u-värde beräkning enligt DIN EN ISO 10077-1
referensstorlek för fönsterstorlek: 1230 x 1480 med varmkantslist

Färgval:





TPS Fönster

TPS- PVC är modern, lätt rundad i ramen med en 7-kammarsprofil, formen på detta fönster tillåter ett större ljusinsläpp.

- Sjukammarssystem med 70 mm karmdjup
- 3 tätninglistor
- Thinline
- 2glas = *u-värde 1,2
- 3glas = *u-värde 0,9
- Profilen finns som val av inåtgående dörr
- Låg tröskel på inåtgående dörr


*u-värde beräkning enligt DIN EN ISO 10077-1
referensstorlek för fönsterstorlek: 1230 x 1480 med varmkantslist

Färgval:




Glastyper

Alla fastigheter har olika behov, vi erbjuder lösningar för alla.



ABSORBERANDE GLAS/ENERGI GLAS/TERMO FLOAT

Denna typ av glas släpper in ljuset i rummet men absorberar samtidigt en del av solenergin och skyddar rummet från att bli överhettat. Glaset reflekterar rumsvarmen tillbaka in i rummet.




HÄRDAT GLAS

Detta glas är 5 gånger kraftigare än ett vanligt floatglas. Om det skulle gå sönder blir glasbitarna små och trubbiga. Enligt boverkets regler om säkert glas i byggnader ska alla fönster och fönsterdörrar med glas lägre än 600mm från golv eller mark alltid ha härdat eller laminerat glas.




LAMINERAT GLAS

Glaset består av två eller flera glasrutor och mellan varje skikt sitter en mycket kraftig PVB folie. Om glaset skulle gå sönder sitter det fortfarande kvar på folien. Detta minimerar risken för personskador, men förhindrar också inträde av tredje part i rummet och skapar på så sätt ett tillfälligt skydd mot inbrott. Dessutom förbättrar folien ljudisolering och minskar genomsläpp av UV-strålar. Enligt boverkets regler om säkert glas i byggnader ska alla fönster och fönsterdörrar med glas lägre än 600mm från golv eller mark alltid ha härdat eller laminerat glas.



LJUDISOLERANDE GLAS


Detta glas är precis som det låter, till för att hålla ljudet ute eller inne.



REFLEKTERANDE GLAS

Denna glastyp är oftast färgad men finns också som ofärgad. På detta glas används metalloxid på beläggningen för att reflektera bort solljus. Tack vare denna teknik så släpper glaset inte in så mycket värme på sommaren och har motsatt effekt på vintern. En annan fördel är att glaset blir mörkare och minskar insyn. Används ofta på kontorsbyggnader.

Dina fönster måttanpassas alltid för att de ska passa din fastighet.



PVC är på så sätt utmärkt att utforma fönster med fri form och det är bara din fantasi som sätter gränser. Med en speciell teknik som vi kallar för Thinline svetsas skarvarna på ramen ihop och blir nästan osynliga.

Detta gör inte bara fönstret estetiskt vackert utan bidrar också till extra skydd mot vind, ljud och temperaturskillnader genom att tätningarna får mjukare övergångar i hörnen. Våra fönster har en tredje tätningslist, vilket sänker u-värdet och behåller värmen bättre på insidan. Detta är standard hos oss.

Kontakta oss så hjälper vi dig med din renovering.